

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

MASSA CORRIDA/ MASSA ACRÍLICA METRÓPOLE

INDICAÇÃO:

A Massa corrida/Massa acrílica MetrÓpole é um produto com grande poder de enchimento, fácil aplicação, ótima secagem, aderência e resistência. Indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas com no máximo 3 mm de espessura de superfícies de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico, proporcionando acabamento mais liso e requintado. (Massa Corrida de uso interno / Massa Acrílica de uso externo)

COMPOSIÇÃO BÁSICA:

Resina Acrílica, cargas minerais, coalescentes, espessantes, microbicidas e água.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve está firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Infiltrações de rachadura, umidades e trincas deverão ser sanadas. Em reboco novo, iniciar o processo de pintura SOMENTE após 30 dias de cura do mesmo, aplicando antes da tinta o Selador Acrílico MetrÓpole e/ou Fundo Preparador de Parede MetrÓpole.

ATENÇÃO: Antes de aplicar produtos por cima de tinta antiga calcinada, deve-se primeiramente efetuar o lixamento de toda a superfície com escova de aço, retirando o máximo dessa tinta velha calcinada. Após feito, deve-se varrer toda a área, passar pano úmido e aguardar a superfície secar. Em seguida, aplicar 01 demão do FUNDO PREPARADO DE PAREDE METRÓPOLE e enfim, efetuar o procedimento normal de pintura.

DILUIÇÃO:

Não é necessário diluir. Pronta para uso.

TEMPO DE SECAGEM:

É indicado um tempo mínimo de 4hora entre demãos e final de 24 horas para iniciar a aplicação da tinta de acabamento.

APLICAÇÃO:

É indicado Desempenadeira ou espátula de aço.

Para garantir aderência da tinta de acabamento sobre a Massa Corrida ou Acrílica, é de fundamental importância eliminar totalmente o pó proveniente do lixamento. Para isso utilizar um pano úmido e aguardar 30 minutos para aplicação da tinta.

RENDIMENTO:

A MASSA CORRIDA E ACRÍLICA rendimento médio de 1 kg por m², dependendo das condições da parede e do aplicador.

RECOMENDAÇÕES:

Ocorrendo contato com a pele e/ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Se houver irritação da pele, alteração das vias respiratórias ou

ingestão, não provocar vômito e procurar imediatamente auxílio médico. Manter a embalagem fora do alcance das crianças e animais, fechados após o uso. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Advertência: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° c e /ou umidade superior a 90%. Até 7 dias após a aplicação, chuvas podem interferir no acabamento da Massa corrida/acrílica.

TINTAS METRÓPOLE, A SUA NOVA MARCA DE TINTA.

TEL: 031 25237771